

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50582887

Blatt Sheet
0027

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23GYU7 015

Ausstellungsdatum Date of Issue
30.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268135

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Same as Page 0001-0026

In addition:

Type Designation:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10RT-B54HSW (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBW (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HST (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBT (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBB (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBS (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HSS (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HSW-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBW-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HST-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0028

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50582887

Blatt Sheet
0028

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23GYU7 015

Ausstellungsdatum Date of Issue
30.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268135

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0027

DMxxxM10RT-B54HBT-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBB-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBS-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HSS-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HSW (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBW (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HST (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBT (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBB (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBS (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HSS (xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HSW-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0029

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50582887

Blatt Sheet
0029

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23GYU7 015

Ausstellungsdatum Date of Issue
30.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268135

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0028

GHxxxM10RT-B54HBW-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HST-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBT-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBB-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBS-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HSS-L

(xxx=440-445, in steps of 5, 108 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10RT-B54HSW (xxx=484, 490, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBW (xxx=484, 490, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HST (xxx=484, 490, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBT (xxx=484, 490, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBB (xxx=484, 490, 108 cells)

Continued on Page 0030

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50582887

Blatt Sheet
0030

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23GYU7 015

Ausstellungsdatum Date of Issue
30.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268135

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0029

DMxxxM10RT-B54HBS (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST-L (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=484, 490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=484, 490, 108 cells)
Continued on Page 0031

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50582887

Blatt Sheet
0031

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23GYU7 015

Ausstellungsdatum Date of Issue
30.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268135

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0030

GHxxxM10RT-B54HST-L (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=484, 490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=484, 490, 108 cells)

xxx represents output power in Wp

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,
Ltd.
Wang Wei

Date : 30.11.2023
Our ref. : JS 01
Your ref.: W.W.

Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Ref : PV Photovoltaic Modules

Type of Equipment : PV Module
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : PV 50582887 0027
Report No. : CN23GYU7 015

Dear Wang Wei,

Thank you very much for your interest in our services.

Please find enclosed your certification documents.

We appreciate your support and would like to offer our assistance in the approval of your future products through our extensive range of technical services.

Please feel free to contact us whatever your requirements may be.

With kind regards,

Certification Body


Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

cc: Hengdian Group DMEGC Magnetics

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.certipedia.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询